

指さしイラスト

⑩ 药剂 的 剂型 与 使用 方法 一览 —— [薬剤師] [Types of medication list and usage]

【用途】 患者さんに見せて薬剤の使用方を説明します（特にイメージがつきにくい使用法はイラストにしています）。

<p>piànjī yàopiàn * 剂片 药片 錠剤</p> <p>jiāonáng * 胶囊 カプセル</p> <p>yàoshuǐ / tángjiāng * 药水 / 糖浆 水薬 / シロップ</p> <p>yàofěn yàomiàn fēnjī * 药粉 药面 粉剂 粉薬</p>	<p>dīyǎnyào * 滴眼药 点眼薬</p> 
<p>shéxiàpiàn * 舌下片 舌下錠</p> <p>zhìyú shéxià rónghuà 置于 舌下 溶化</p> <p>fúyòng de yàopiàn 服用的 药片</p> <p>舌の下に置いて 溶かして使う薬</p> 	<p>dībíyào * 滴鼻药 点鼻薬</p> 
<p>shùkǒuyuào * 漱口药 うがい薬</p> <p>qǐng bùyào 请 不要</p> <p>hēxiàqù . 喝下去 .</p> <p>飲まないで ください。</p> 	<p>dī'ěr yào * 滴耳药 点耳薬</p> 
<p>shuānjī * 栓剂 坐薬</p> <p>sāirù gāngmén shǐyòng de yàowù 塞入 肛门 使用的 药物</p> <p>肛門に入れて使う薬</p> <p>jǐnliàng zài páibiàn zhīhòu shǐyòng . ① 尽量 在 排便 之后 使用 .</p> <p>なるべく排便後に使用してください。</p> <p>cóng jiān de yíbiān jìn kěnéng shēn de sāirù ② 从 尖 的 一边 尽 可能 深 地 塞入</p> <p>肛門 内 .</p> <p>尖っている方から 肛門内にできる だけ深く入れて ください。</p> 	<p>qìwùjī * 气雾剂 吸入薬</p> 
	<p>ruǎngāo * 软膏 軟膏</p>
	<p>rǔshuāng * 乳霜 クリーム</p>
	<p>rǔyè * 乳液 ローション</p>
	<p>gāoyào * 膏药 湿布薬</p>